ACCESSOIRES

LIFEPAK® 12

DEFIBRILLATEUR/MONITEUR

PHYSIO CONTROL

OPTIONS D'ALIMENTATION

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Merci d'avoir choisi Physio-Control comme partenaire dans le but de vous aider à sauver des vies et améliorer les soins des patients. Vous connaissez déjà la réputation de qualité et de fiabilité de nos défibrillateurs LIFEPAK. Lorsqu'il s'agit des accessoires LIFEPAK, nous exigeons la même qualité. Dans ce catalogue vous trouverez des accessoires conçus pour répondre à vos besoins et standards de qualité. Tous les accessoires et consommables de ce catalogue sont compatibles avec le Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12. Si vous avez des questions à propos des accessoires ou consommables, n'hésitez pas à contacter votre représentant Physio-Control.

Batterie FASTPAK®
Batterie nickel-cadmium, rechargeable, d'une capacité de 1,2 Ah. Pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11141-000044

Batterie FASTPAK 2
Batterie nickel-cadmium, rechargeable, d'une capacité de 1,2 Ah, avec indicateur de charge. Pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11141-000025

Batterie LIFEPAK SLA
Batterie Acide de Plomb étanche, rechargeable, d'une capacité de 2,5 Ah. Pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11141-000028

Batterie LIFEPAK NiCd
Batterie nickel-cadmium, rechargeable, d'une capacité de 2,4 Ah, avec indicateur de charge. En cas d'utilisation avec une alimentation auxiliaire CA/CC, celle-ci doit être compatible avec des batteries 2,4 Ah. Pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11141-000026

OPTIONS D'ALIMENTATION

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Chargeur de Batterie Mobile (MBSS)
Fonctionne sur CC et secteur, avec toutes les batteries indiquées en page 2. Conçu pour le transport. Inclus un câble d'alimentation secteur, un support de fixation et un mode d'emploi. Pour utilisation avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12. (Batteries et câble CC non inclus).
82100008

Support de fixation pour chargeur MBSS (Câble 12V CC inclus)
82300009

Câble 12V CC pour Chargeur MBSS
48-82300029

Chargeur de Batterie BSS2
Fonctionne avec toutes les batteries indiquées en page 2. Câble d'alimentation et mode d'emploiinclus (batteries non incluses). Pour utilisation avec le Défibrillateur/ Moniteur LIFEPAK 12.
2 références à préciser : 99407-000001 et 41310-000979

Support mural de fixation pour chargeur de batterie BSS2
11210-000002

Alimentation Auxiliaire CA/CC
Pour utilisation avec le Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12
220 volts
11400-000051

Commander également la référence 41310-000312 (Câble d'alimentation secteur)

Câble Prolongateur pour Alimentation Auxiliaire
Pour utilisation avec le Défibrillateur/ Moniteur LIFEPAK 12.
11110-000051

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Câble avec embase pour ECG 12 dérivations
Partie principale lg 1,5m (connecteur angle droit)
11110-000111

Partie principale lg 2,4m (connecteur angle droit)
11110-000110

Câble ECG 3 brins
Connecteur angle droit
11110-000030

Câble ECG 5 brins
Connecteur angle droit, 4-dérivations membres plus 1 dérivation poitrine, étiquettée "V1" sur les rapports du LIFEPAK 12.
11110-000067

Câble pour dérivations précordiales (6 brins)
11110-000105

Câble pour dérivations des membres (4 brins)
11110-000104

Boîte de papier thermique
50mm x 30m (3 rouleaux par boîte)
11240-000013

Boîte de papier thermique
100mm x 22m (2 rouleaux par boîte)
11240-000016

ACCESSOIRES DE THERAPIE

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Palettes Dures Standard
1 paire, à utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12
11998-000040

Palettes Externes Stérilisables
1 paire, utilisable avec les défibrillateurs/moniteurs LIFEPAK 12 ou LIFEPAK 20
11134-000003

Palettes Pédiatriques, Externes
1 couvre-palette (2 nécessaires) ; se fixe sur les palettes adultes ou externes stérilisables.
11133-000001

Gel pour électrodes SIGNAGEL®
1 tube (250g) à utiliser avec les palettes dures. Hautement conducteur, électrolyte multi-usage répondant aux standards d'un gel électrode salin idéal. Recommandé pour la surveillance ECG, la défibrillation, le biofeedback et l'EMG.
21300-005847

Palettes Internes - diamètre 2,5cm
1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.
11131-000010

Palettes Internes - diamètre 3,8cm
1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.
11131-000011

Palettes Internes - diamètre 5,1cm
1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne
11131-000012

Palettes Internes - diamètre 6,4cm
1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.
11131-000013

Palettes Internes - diamètre 8,9cm
1 paire, nécessite les poignées de défibrillation interne.
11131-000014

Poignées de défibrillation interne avec bouton choc
1 paire, à utiliser avec les defibrillateurs/ moniteurs LIFEPAK 12 ou LIFEPAK 20.
11131-000001

Câble Thérapie QUIK-COMBO®
A utiliser avec les défibrillateurs/ moniteurs LIFEPAK 12 ou LIFEPAK 20.
11110-000040

Câble Adaptateur FAST-PATCH®
A utiliser avec le câble thérapie QUIK-COMBO pour les défibrillateurs/ moniteurs LIFEPAK 12 ou LIFEPAK 20.
11110-000053

ACCESSOIRES DE THERAPIE

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

ELECTRODES EDGE SYSTEM™ POUR LA STIMULATION/DEFIBRILLATION/ECG AVEC LES CONNECTEURS QUIK-COMBO

Durée de stockage de 18 mois minimum au moment de la livraison par Physio-Control sauf indication spécifique

Electrodes EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO
11996-000091

Electrodes pré-connectées REDI-PAK™ EDGE System avec connecteur QUIK-COMBO
11996-000017

Electrodes EDGE System RTS (radiotransparentes) avec connecteur QUIK-COMBO
11996-000090

Electrodes EDGE System RTS (radiotransparentes) Pédiatriques avec connecteur QUIK-COMBO
A utiliser uniquement avec les défibrillateurs/moniteurs manuels ; 12 mois minimum de stockage possible à la livraison.
11996-000093

AUTRES ELECTRODES EDGE SYSTEM POUR LA STIMULATION/DEFIBRILLATION/ECG

Durée de stockage de 18 mois minimum au moment de la livraison.

Electrodes EDGE SYSTEM avec connecteur FAST-PATCH
Doit être utilisé avec le câble adaptateur FAST-PATCH (11110-000053)
11996-000092

CAPTEURS ET CABLES MASIMO® SET® LNCS

Câble patient Masimo SET LNC-4 LNCS
Câble réutilisable - longueur 1,2m
11171-000024

Câble patient Masimo SET LNC-10 LNCS
Câble réutilisable - longueur 3,0m
11171-000016

Câble patient Masimo SET LNC-14 LNCS
Câble réutilisable - longueur 4,2m
11171-000025

Câble Prolongateur LNCS Masimo SET LNC-4-Ext
Câble patient prolongateur - longueur 1,2m (peut être utilisé avec des appareils équipés de modules SpO_2 Nellcor)
11171-000027

Capteur Pédiatrique Réutilisable Masimo SET LNCS DCIP
Capteur multi-usage pour patients 10-50 kg.
11171-000018

Capteur Adulte Réutilisable Masimo SET LNCS DCI
Capteur multi-usage pour patients >30 kg
11171-000017

Capteur Adhésif Pédiatrique Masimo SET LNCS Pdtx
Capteur à usage unique pour patients 10–50 kg (20/boîte).
11171-000020

Capteur Adhésif Adulte Masimo SET LNCS Adtx
Capteur à usage unique pour patients >30 kg (20/boîte).
11171-000019

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE SpO_2

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

CAPTEURS ET CABLES MASIMO SET LNCS (SUITE)

Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNCS Neo-L
Capteur à usage unique pour patients <3 kg ou >40 kg (20/boîte).
11171-000028

Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNCS NeoPt-L
Capteur à usage unique pour patients <1 kg (20/boîte).
11171-000029

Capteur Adhésif Enfant Masimo SET LNCS Inf-L
Capteur à usage unique pour patients 3–20 kg (20/boîte).
11171-000031

CAPTEURS ET CABLES MASIMO SET LNOP

Câble patient Masimo SET PC-04 LNOP
Câble réutilisable - longueur 1,2m
11171-000006

Câble patient Masimo SET PC-08 LNOP
Câble réutilisable - longueur 2,4m
11171-000008

Câble patient Masimo SET PC-12 LNOP
Câble réutilisable - longueur 3,6m
11171-000009

Capteur Adulte Réutilisable Masimo SET LNOP DCI
Capteur multi-usage
pour patients >30 kg
11171-000007

Capteur Pédiatrique Réutilisable Masimo SET LNOP DCIP
Capteur multi-usage
pour patients 10-50 kg
11171-000010

CAPTEURS ET CABLES MASIMO SET LNOP (suite)

Capteur Adhésif Adulte Masimo SET LNOP Adt
Capteur à usage unique pour patients >30 kg (20/boîte).
11171-000011

Capteur Adhésif Pédiatrique Masimo SET LNOP Pdt
Capteur à usage unique pour patients 10–50 kg (20/boîte).
11171-000012

Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNOP Neo
Capteur à usage unique pour patients <10 kg (20/boîte).
11171-000013

Capteur Adhésif Néonatal Masimo SET LNOP Neo-Pt
Capteur à usage unique pour patients <1 kg (20/boîte).
11171-000014

Câbles Adaptateurs

Câble adaptateur MNC-1 - longueur 3,0m
Permet de relier un capteur Nellcor à un défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 avec un module SpO_2 MASIMO.
11996-000183

Câble adaptateur MNC-1 - longueur 1,2m
Permet de relier un capteur Nellcor à un défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 avec un module SpO_2 MASIMO.
11996-000198

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE SpO_2

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

CAPTEURS ET CABLES SpO_2 NELLCOR®

Capteur DS100A DURASENSOR®
Capteur Adulte Réutilisable, rigide, garantie : 1 an.
11996-000060

Câble Prolongateur DEC-4
Inclus 2 capteurs Adultes et 1 capteur Enfant
11110-000042

Câble Prolongateur DEC-8
Longueur 2,4m
11110-000176

Capteur Multisite DURA-Y®
Capteur Adulte Réutilisable, souple, garantie : 6 mois
11996-000106

Capteur Adulte/Néonatal Oxiband®
Capteur Réutilisable, garantie : 3 mois (capteur), inclus 50 bandes adhésives
11996-000061

Capteur Pédiatrique/Enfant Oxiband
Capteur Réutilisable, garantie : 3 mois (capteur), inclus 50 bandes adhésives
11996-000062

Bandes Adhésives à Usage Unique
Pour capteur Pédiatrique/Enfant Oxiband (2 sachets de 50)
11996-000049

Pack de capteurs à usage unique Oxisensor II
Inclus 2 capteurs Adultes et 1 capteur Enfant
11996-000050

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE DE LA CAPNOGRAPHIE ($ETCO_2$)

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

LIGNES DE PRELEVEMENT ORIDION® FILTERLINES POUR PATIENTS INTUBES

Ligne de prélèvement Adulte/ Pédiatrique FilterLine SET
Inclus adaptateur voies aériennes. Pour patients intubés à court terme (24h), longueur 2,0m (boîte de 25).
11996-000081

Ligne de prélèvement Adulte/ Pédiatrique FilterLine H SET
Inclus adaptateur voies aériennes, pour patients intubés à long terme (72h - humidité importante) longueur 2,0m (boîte de 25).
11996-000080

Ligne de prélèvement Adulte/ Pédiatrique FilterLine SET Long
Inclus adaptateur voies aériennes. Pour patients intubés à court terme (24h), longueur 4,7m (boîte de 25).
11996-000164

Ligne de prélèvement Enfant/ Néonatal FilterLine H SET
Inclus adaptateur voies aériennes, pour patients intubés à long terme (72h - humidité importante) longueur 2,0m (boîte de 25).
11996-000001

LIGNES DE PRELEVEMENT ORIDION CAPNOLINES POUR PATIENTS NON-INTUBES

Ligne de prélèvement Adulte/ Intermédiaire avec délivrance d'O_2 Smart CapnoLine® Plus
Pour patients > 20 kg, longueur cannule nasale (4,2m) pour délivrance O_2 et prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez durée d'utilisation typique 12h (boîte de 10).
11996-000298

Ligne de prélèvement Pédiatrique avec délivrance d'O_2 Smart CapnoLine
Pour patients < 20 kg, délivrance O_2 et prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 25).
11996-000128

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire avec délivrance d'O_2 Smart CapnoLine® Plus
Pour patients > 20 kg, délivrance O_2 et prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 25)
11996-000163

Ligne de prélèvement Pédiatrique Smart CapnoLine
Pour patients < 20 kg, prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 25).
11996-000120

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire avec délivrance d'O_2 Smart CapnoLine Plus
Pour patients > 20 kg, délivrance O_2 et prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (caisse de 100)
11996-000167

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire Smart CapnoLine Plus
Pour patients > 20 kg, prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 10)
11996-000297

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire avec délivrance d'O_2 Smart CapnoLine Plus
PlusPour patients > 20 kg, longueur cannule nasale (4,2m) pour délivrance O_2 et prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 25)
11996-000165

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire Smart CapnoLine Plus
Pour patients > 20 kg, prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (boîte de 25)
11996-000162

Ligne de prélèvement Adulte/Intermédiaire Smart CapnoLine Plus
Pour patients > 20 kg, prélèvement CO_2 via la bouche ou le nez, durée d'utilisation typique 12h (caisse de 100)
11996-000166

ACCESSOIRES DE SURVEILLANCE PNI

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12



Brassard Adulte
14x37,5cm, réutilisable
11996-000024

Brassard Adulte Large
16x42cm, réutilisable
11996-000025

Brassard Petit Adulte
12x30cm, réutilisable
11996-000023

Brassard Enfant
9x27cm, réutilisable
11996-000022

Brassard Petit Enfant
7x21cm, réutilisable
11996-000021

Brassard Cuisse
20x54cm, réutilisable
11996-000026

Brassard Nourrisson
6x18cm, réutilisable
11996-000020

Brassard Petit Adulte
12x30cm, usage unique
11996-000029

Brassard Adulte
14x35cm, usage unique
11996-000030

Brassard Adulte Large
16x40cm, usage unique
11996-000031

Brassard Adulte Extra-Large
20x50cm, usage unique
11996-000032

Brassard Enfant
9x22.5cm, usage unique
11996-000028

Brassard Nourrisson
6x15cm, usage unique
11996-000027

Tuyau PNI
Spiralé, 0,6–2,7m, à utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11996-000125

Tuyau PNI
2,7m, à utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11996-000033

3,6m, à utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11996-000089

SACOCHES DE TRANSPORT ET ACCESSOIRES

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Sacoche de Transport Classique
Inclus la bandoulière, les poches latérales droite et gauche et la protection d'écran.
11260-000030

Sacoche de Transport pour Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12 avec Alimentation Auxiliaire
Inclus la bandoulière, les poches latérales droite et gauche et la protection d'écran.
11260-000032

Bandoulière de Remplacement
11260-000037

Poche Arrière
Idéale pour ranger d'autres accessoires. (Non recommandée lors de l'utilisation de batteries SLA) A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11260-000029

Poche Supérieure
Pour ranger capteurs et électrodes ; se positionne à la place des palettes dures. A utilser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 et le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15.
11220-000028

Poche Latérale Gauche de Remplacement
A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 (Incluse dans sacoche classique).
21300-007201

Protection d'Ecran
Protection en plastique souple pour l'écran et le clavier. Non compatible avec la protection rigide en Acrylique. Incluse dans la sacoche classique. A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11220-000033

Protection d'Ecran Rigide en Acrylique
Protection rigide en Acrylique pour l'écran (non compatible avec la protection d'écran souple). A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.
11998-000063

Poche Latérale Droite de Remplacement
A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 (Incluse dans sacoche classique).
21300-007203

Protection Fixe du Connecteur Thérapie
Recommandée pour protéger le connec- teur thérapie sur le défibrillateur/moniteur des impacts/ coups pendant son utilisation. Fixée de façon permanente à l'extrémité inférieure du défibrillateur/moniteur. A utiliser avec le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12.

21330-001112

Protection du Connecteur Thérapie
Recommandée pour protéger le connecteur thérapie comme alternative à la protectionfixe du câble thérapie. Se fixe au défibrillateur/moniteur avec des VELCRO®. A utiliser avec le défibrillateur/ moniteur LIFEPAK 12.
21330-006463

ACCESSOIRES DE COMMUNICATION

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Câble Port Série
Pour connecter le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 ou le moniteur/défibrillateur LIFEPAK 15 à un PC.
11230-000020

Câble Port USB
Pour connecter un LIFEPAK à un port USB
11996-000288

Porte Modem
11150-000009

SUPPORTS DE FIXATION

LIFESTAND™ Support Mobile pour le Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12
11996-000157

Boîtier de perfusion optionnel pour support mobile LIFESTAND
11996-000158

Support de Fixation sur plan fixe
Conçu pour fixer le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12 dans une ambulance. Le support est léger et adapté pour être utilisé dans un avion.
11996-000309

Support de Fixation
Support de fixation pivotant à droite ou à gauche pour le défibrillateur/moniteur LIFEPAK 12. Disponible en Europe.
8230037

MATERILES DE FORMATION, TESTEURS ET DIVERS

pour le DEFIBRILLATEUR/MONITEUR LIFEPAK 12

Simulateur QUIK-COMBO 12-dérivations
Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK afin de simuler une cardioversion et un rythme cardiaque en toute sécurité. Simule des fibrillations, tachycardies, et bradycardies mais également des anomalies du segment ST et de l'onde T.
11996-000311

Simulateur QUIK-COMBO 3-dérivations
Se connecte directement à votre défibrillateur LIFEPAK pour une formation interactive en toute sécurité. 17 rythmes ECG disponibles dont : fibrillations, tachycardies et bradycardies.
11996-000310

Mode d'Emploi du Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12
26500-002485

Mode d'Emploi du Chargeur de Batterie BSS2
26500-000169

Manuel Technique sur CD-ROM du Défibrillateur/Moniteur LIFEPAK 12 et du Chargeur de Batteries BSS2
21300-007585

Electrodes de formation
A utiliser avec les simulateurs QUIK-COMBO. Permet aux utilisateurs de s'entrainer à bien positionner les électrodes de défibrillation. Inclus un mode d'emploi et cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables.
11250-000052

Testeur de défibrillation avec palettes dures
Teste l'énergie délivrée à travers les palettes dures standard. Des néons lumineux indiquentque l'énergie a été délivrée.
11998-000060

Electrodes de formation de remplacement
Inclus cinq (5) paires d'électrodes de formation réutilisables. Partie adhésive de l'électrode uniquement.
11101-000003

Testeur de câble thérapie QUIK-COMBO
Teste l'intégrité du câble thérapie QUIK-COMBO.
21330-001367

Testeur de charge
A utiliser pour contrôler le bon fonctionnement du câble thérapie. Se connecte au câble de thérapie QUIK-COMBO sur le défibrillateur.
11998-000022

Pour de plus amples informations, contacter Physio-Control ou visiter le site web www.physio-control.com

PHYSIO CONTROL

HEADQUARTERS / MANUFACTURING

Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
P. O. Box 97006
Redmond, WA 98073-9706 USA
Tel. 425 867 4000
Fax. 425 867 4121
www.physio-control.com

SALES OFFICES

Europe
Medtronic International Trading Sàrl
Case postale 84
Route du Molliau 31
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.com
Tél. +41 (0)21 802 70 00
Fax. +41 (0)21 802 79 00

France
Medtronic France S.A.S.
122, avenue du Général Leclerc
FR-92514 Boulogne-Billancourt Cedex
www.medtronic.fr
Tél. +33 (0)1 55 38 17 00
Fax. +33 (0)1 55 38 18 00

Belgique
Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
www.medtronic.be
Tél. +32 (0)2 456 09 00
Fax. +32 (0)2 460 26 67

Suisse
Medtronic (Schweiz) AG
Talstrasse 9
Postfach 449
CH-3053 Münchenbuchsee
www.medtronic.ch
Tel. +41 (0)31 868 01 00
Fax. +41 (0)31 868 01 99

Canada
Medtronic du Canada
6733 Kitimat Road
Mississauga, ON
L5N 1W3
Tél. 888 879 0977
Fax. 416 430 6115

©2010 Physio-Control, Inc. Tous doits réservés. Tous les noms cités ici sont marques commerciales ou déposées par leur propriétaire respectif. Des modifications sont suceptibles d'être effectuées sans préavis. Tous les produits ne sont pas disponibles en dehors des Etats-Unis. Merci de consulter votre mode d'emploi LIFEPAK ou la Déclaration de Conformité au marquage CE pour obtenir la liste des accessoires disponibles dans votre région.
GDR 3302140_C